
Nyheter i Amido Alliera 2021.3

Huvudnyheter	1
Användargränssnitt	1
Integrationer	2
Övrigt	3
Systemstöd	3

Amido Alliera 2021.3 släpptes 2021-11-17.

För uppgraderingsinstruktioner, se installationsmanualen.

Huvudnyheter

Integration med SIMS/NOX

Alliera har nu stöd för integration med passersystemet SIMS/NOX.

Porttelefoni per person i Axema VAKA

Vid integration med Axema VAKA så kan Alliera nu hantera att man har flera separata boendenamn med olika telefonnummer på samma lägenhet. Flera ändringar förknippade med detta, och funktionen måste aktiveras för att kunna användas, se nedan.

Import av data från fastighetsdatasystem via FastAPI

Alliera kan nu importera data från fastighetsdatasystem som har stöd för FastAPI.

Stöd för Opna

Alliera kan nu kopplas till tjänsten Opna via DAX-plattformen, för självadministration av t.ex. entreprenörers kort.

Användargränssnitt

- Stöd för Internet Explorer borttaget. Detta har fasats ut sedan 2019 och det går nu inte längre att logga in i Alliera med denna webbläsare. Flertalet moderna webbläsare stöds.
- Vid inläggning av nytt kort, ifall kortnummerformat måste anges så framgår det nu tydligare vilka format som är DESFire respektive motsvarar de format som Amidos kortläsare producerar.
- Stabilare detektion av svensk språkpreferens från webbläsaren Chrome.
- Sökning med vissa tecken har inte fungerat sedan en tid. Detta fungerar nu igen.
- Inställningar för automatisk gallring av t.ex. utgångna kort och behörighetstilldelningar kan nu göras genom ett dedikerat användargränssnitt för enklare hantering.

- Administrativa loggar för när objekt inkluderats eller exkluderats från behörighetsgrupper har nu egna händelsekoder, vilket gör det enklare att söka fram just denna typ av händelser i Loggboken.

Integrationer

Nytt API för utläsning av systemövervakning

Det finns nu ett förenklat HTTP API som exponeras av Allieras webbapplikation för enkel utläsning av systemstatus (övervakningspunkter).

Nytt API för export av kortägare

Alliera Server kan nu konfigureras för att exponera ett HTTP API för förenklad export av kortägare från Alliera, med uppgifter om kortnummer m.m. Data som fås från API:et kan vara filtrerad till att bara inkludera kortägare med vissa behörigheter. Detta API kan användas för vissa enklare integrationer som ska läsa data från Alliera.

Alliera till Alliera (A2A)

- Robustare funktion.

Assa ARX

- Stöd för hantering av kort av typen "DESFire offline user card".
- Buggfixar för pinkoder och import av vissa händelser.
- Testad med ARX 4.7.1.

Axema

- Stöd för VAKA installationer som använder porttelefoni på personnivå, vilket medger att flera boende i samma lägenhet kan visas i porttelefonen och ha individuella telefonnummer. För varje anläggning måste man ange vilken modell som ska användas för porttelefoni i connectorns inställningar. Byte av modell i redan driftsatt och uppkopplad anläggning kräver särskilda åtgärder i Alliera och i VAKA för konvertering av befintlig data.
- Stöd för hantering av Mifare/DESFire med 7-byte UID.
- Stöd för fältet Referens ID som är nytt i Axema VAKA 3.80. Fältet används typiskt för lagring av lägenheters kompletta objektnummer.
- För kortägare av typen "lägenhet" så kommer Alliera nu alltid att skapa en organisationsgrupp i VAKA, för en stabilare datastruktur och så att digitala nycklar som tillhör lägenheten grupperas.
- Fältet "primär placering" på VAKA organisationsgrupper kan nu administreras från Alliera. Fältet är nödvändigt för korrekt koppling till porttelefoni. Det hanteras som behörigheter och behörighetstilldelningar i Alliera.



Notera

Efter uppgradering till denna version så kommer definierade "platser" att automatiskt importeras från VAKA till Alliera, som behörighetsgrupper. Man ska därefter göra en import från systemet, så att befintliga kopplingar mellan organisationsgrupper och platser kommer in i Alliera (som behörighetstildelningar).

Bravida Integra

Avsevärda prestandaförbättringar när en kortägare har (eller ska få) många larmområden i Integra, och förändringar av dessa tilldelningar ska överföras till Integra. För en händelse som berörde många larmområden på samma person så har en förbättring från 17 minuter till mindre än 1 minut uppmätts i tester.

iLOQ

Flera interna justeringar och förtydliganden. Några inställningar har fått nya namn (uppgradering justerar befintlig konfiguration automatiskt).

RCO M5

- Alliera lägger nu alltid en formatkod i kortnamnet i M5, för att säkerställa att kort av olika format kan särskiljas.
- Ett antal buggfixar, samt testat med versioner upp till 5.48.6.
- Ytterligare funktioner har gjorts kompatibla med M5AdminAPI, som förberedelser för ett framtida byte av integrationsprotokoll.

Renz E-Line

- Stöd för hantering av "mottagare" i Renz, för integration med leveransboxar.
- Stöd för att en digital nyckel har åtkomst till flera boxar. Detta var tidigare inte möjligt i Renz API, men fungerar nu.
- Viktiga optimeringar för att undvika onödigt många anrop till Renz API.

Övrigt

Som brukligt är materialet ovan inte uttömmande, utan ytterligare buggfixar och mindre ändringar har gjorts.

Denna version av Alliera ska användas tillsammans med AmidoPortal 1.13.86+.

Systemstöd

Denna version av Alliera är validerad för funktion med följande anslutna system:

- Vanderbilt Omnis 6.1-6.3SP4 Hotfix 2.
- Aptus MultiAccess 7.16 och 8.4-8.8.

- RCO R-Card M5 5.42-5.48.6.
- Assa ARX 4.1.5, 4.2.1-4.3.7 samt 4.7.1.
- Traka32 2.38.
- TrakaWeb (testad version är 3.6 med Integration Engine 2.8.3).
- Vanderbilt Entro 6.70.
- Bravida Integra 7.70 till 7.90. Äldre stöd för 7.30 finns, men är planerat att tas bort.
- Salto ProAccess (SPACE) 5.0 till 6.3.
- Tidomat PW32 v8.0 till 9.3.
- Schneider Electric ProAxess 4.9.
- Stanley SMS 7.0, 8.0, 8.1, 9.0 och 9.3.
- Pacom Unison 5.8.5 och 5.10.2 (Access Service API v1.11).
- Dinbox (aktuell version).
- Renz E-line (aktuell version).
- Iloq S10, S5 och S50 (fobbar). Notera att eftersom iLoq är ett system för digitala låscylindrar och inte ett traditionellt passersystem så föreligger väsentliga skillnader i integrationens funktionalitet mellan de olika systemen.
- Axema Vaka 3.72.05 till 3.87.01. Hantering av porttelefondata stöds endast om "organisationsgrupper" används.

Alliera kräver att .Net 3.5 och .Net 4.7.2 är installerat på servern.